



# La Nef – Manufacture d’utopies

---

## FICHE TECHNIQUE

Régie générale Philippe Sazerat  
06 85 21 18 88

### Plateau

- Surface totale de la salle ERP 180 m<sup>2</sup>
- Espace scénique modulable de 10m x 7m sous gril fixe H : 5,00m à 5,40m
- Fond noir coton gratté sur patience
- Possibilité d’adaptation de l’espace sur demande
- Sol plancher bois peint noir (Nombreuses rainures)
- Puissance électrique limitée
- Accueil public : 50 places maximum sur 3 modules de gradins 12 places et 14 chaises

**Nota :** Les filtres et consommables ne sont pas fournis par La Nef  
Les portes-filtres sont fournis.


## Lumière

- Console lumière ADB Cantor 48 circuits DMX 512 5 broches avec écran contrôle vidéo / Sauvegarde carte PC
- Console lumière PC Windows 7 avec DLight
- Boîtier Enttec DMX 512 (5 broches)
- 4 x Bloc gradateur 6 x 2Kw Stager RVE Alim. Tetra 32A
- 1 x PC 2Kw martelé Strand Cadenza
- 3 x PC 1Kw Fresnel Cremer
- 6 x PC 1 Kw Scénilux
- 8 x Découpe 575w 25°- 50° ETC Source Four Jr
- 4 x Découpe 1Kw 613SX 28°- 54°Robert Juliat
- 3 x Découpe 1 Kw Type 612 10° - 21° Robert Juliat
- 2 x Découpe 1 Kw Type 614 S 13°- 42° Robert Juliat
- 3 x PAR 64 CP62 DTS
- 8 x PAR 64 Octo CP 62
- 2 x Horiziode 1 Kw Scénilux (Services)
- 3 x PAR F1 30w/6v
- 2 x Rampe 12 lampes culot E27
- 4 x Pied ASD AL 250 avec tourelle
- 4 x Pied enceinte + tourelle
- 8 x platine sol
- Câblage PC 16A
- 2 x câble DMX 512 5 broches

## Son

- 1 x Console Allen & Heath Zed 10 FX 4 entrées mono 2 entrées stéréo
- 2 x Enceinte amplifiée 2 voies QSC 12 1000W
- 3 x Micro Shure SM 58
- 1 x Micro HF Sennheiser BF-1081 U
- 1 x Récepteur HF Sennheiser EM-1031 U
- 2 x Micro cardio Lem Emu 4535
- 3 x Pied de micro + perchette
- Câblage


# PLATEAU



**Hauteur sous grill: 5,40m ; hauteur sous poutres: 5,15m**

NB: Les gradins et les éléments de bar sont mobiles.  
 Dans la mesure du possible quand il y a un accès public, il est important de réserver l'espace de 4m de large au fond de la salle pour l'accès public et la restauration, les gradins sont donc installés sous la barre de face (Multi 3) en laissant 1 UP minimum de chaque côté. D'autres options sont possible.

## ACCES



## VUE GENERALE

